

Calendrier des semences

Légumes

lieu de semis

date de semis

profondeur

Légumes	lieu de semis	date de semis	profondeur
AUBERGINE	Intérieur	8 sem. avant le dernier gel	6 mm
BETTE À CARDE	Extérieur*	3 sem. avant le dernier gel	1-2 cm
BETTERAVE	Extérieur	3 sem. avant le dernier gel	1-2 cm
BROCOLI	Intérieur	8 sem. avant le dernier gel	5 mm
CAROTTE	Extérieur	3 sem. avant le dernier gel	5 mm
CÉLERI	Intérieur	8 sem. avant le dernier gel	Couvrir à peine
CERISE DE TERRE	Intérieur	8 sem. avant le dernier gel	5 cm
CHOU	Intérieur**	6 sem. avant le dernier gel	5 mm
CHOU DE BRUXELLES	Intérieur	4 sem. avant le dernier gel	5 mm
CHOU-FLEUR	Intérieur	4 à 6 sem. avant le dernier gel	5 mm
CONCOMBRE	Intérieur**	2 sem. avant le dernier gel	2,5 cm
COURGE	Intérieur**	3 sem. avant le dernier gel	2,5 cm
ÉPINARD	Extérieur	4 sem. avant le dernier gel	1,5 cm
Haricot nain	Extérieur	1 sem. avant le dernier gel	2-3 cm
LAITUE	Extérieur*	2 sem. avant le dernier gel	5 mm
MAÏS SUCRÉ	Extérieur	1 sem. après le dernier gel	2,5 cm
MELON	Intérieur**	3 sem. avant le dernier gel	1,5 cm
NAVET	Extérieur	2 sem. avant le dernier gel	5 mm
OIGNON	Intérieur	8 sem. avant le dernier gel	5 mm
PANAIS	Extérieur	2 sem. avant le dernier gel	1,5 cm
POIREAU	Intérieur	8 à 10 sem. avant le dernier gel	5-10 mm
POIS	Extérieur	2 sem. avant le dernier gel	2,5 cm
POIVRON/PIMENT	Intérieur	9 sem. avant le dernier gel	5 mm
RADIS	Extérieur	2 sem. avant le dernier gel	1,5 cm
RUTABAGA	Extérieur	2 sem. après le dernier gel	1,5 cm
TOMATE	Intérieur	6 à 8 sem. avant le dernier gel	5 mm

fines herbes

ANETH	Extérieur**	À la date du dernier gel	5 mm
BASILIC	Intérieur	4 sem. avant le dernier gel	Ne pas couvrir
CIBOULETTE	Extérieur**	2 sem. avant le dernier gel	1 mm
CORIANDRE	Extérieur**	Après le dernier gel	5 mm
LAVANDE	Intérieur	14 sem. avant le dernier gel	1 cm
MARJOLAIN	Intérieur	6 sem. avant le dernier gel	2 mm
MÉLISSE	Extérieur**	Quand il n'y a plus de risque de gel	Ne pas couvrir
MENTHE	Extérieur**	Quand il n'y a plus de risque de gel	1 cm
ORIGAN	Intérieur*	6 sem. avant le dernier gel	Ne pas couvrir
PERSIL	Intérieur*	6 sem. avant le dernier gel	5 mm
ROMARIN	Intérieur	6 sem. avant le dernier gel	5 mm
SARRIETTE D'ÉTÉ	Intérieur*	4 sem. avant le dernier gel	Ne pas couvrir
SAUGE OFFICINALE	Intérieur	8 sem. avant le dernier gel	2 mm
THYM	Intérieur*	8 sem. avant le dernier gel	Ne pas couvrir

* Peut aussi être semé en pleine terre. ** Peut aussi être semé à l'intérieur. ❤